

Aan: De gemeenteraad
Van: Het college van burgemeester en wethouders
Datum commissie: 10 februari 2026
Zaaknummer: 00001134097
Onderwerp: Nieuwbouw Regionaal Centrum voor Brandweer Noord Scharwoude (Jeffrey Onderwater)

Aanleiding

Op 5 februari 2026 heeft het college technische vragen ontvangen van raadslid Dhr. Moeijes en Mvr. Feenstra van de fractie DOP over. Dit onderwerp staat op de agenda van de commissie van 10 februari 2026. In dit bericht staan de antwoorden op deze vragen.

Toelichting van de vragensteller(s) van de fractie DOP

Inleiding

De DOP heeft het raadsvoorstel inzake de Nieuwbouw Regionaal Centrum voor Brandweer Noord Scharwoude doorgenomen en zien in het plan een mooie ambitie voor een nieuwe brandweerkazerne aan de Veertweg in Noord-Scharwoude.

De nieuwbouw is de vervanging van de twee bestaande verouderde brandweerposten, de reddingsbrigade en faciliteiten voor opleidingen en trainingen met een regionale functie.

De DOP ziet ook een ambulance post op de Mossel in Noord Scharwoude gevestigd. In Nederland ziet de DOP vaak een combinatie van een ambulancepost en een brandweerkazerne.

De DOP ziet in het raadsvoorstel ook een forse kapitaallast van afgerond EUR 503.000 hetgeen een behoorlijke impact heeft op onze begroting van 2027 en verder. De DOP leest ook in het voorstel dat de VRNHN zal moeten bijdragen aan de investering voor het gebruik van het opleidings-en keuringsdeel. Deze afspraken worden vastgelegd in een langlopende overeenkomst. Dit bedrag komt in mindering op jaarlijkse kapitaallasten. De hoogte van deze vergoeding weegt volgens de DOP zwaar mee in de verlaging kapitaallasten.

De DOP heeft twee vragen omtrent deze onderwerpen.

Vragen

1. Welke overwegingen heeft het college gehad om de ambulancepost niet mee te nemen in dit plan?
2. In hoeverre heeft het college al zicht op de bijdrage die de gemeente Dijk en Waard kan ontvangen vanuit de langlopende overeenkomst met andere gemeente?

Beantwoording

Vraag:

1. Welke overwegingen heeft het college gehad om de ambulancepost niet mee te nemen in dit plan?

Antwoord:

De gemeente is niet verantwoordelijk voor de huisvesting voor de ambulancediensten. De huisvesting van de ambulanceposten wordt bekostigd via de zorgverzekeraars. Er is in het voortraject uitvoerig met de ambulancediensten gesproken over de nieuwe locatie en mogelijke participatie in de nieuwbouw. De ambulancedienst heeft een andere huisvestingstrategie en te kennen gegeven niet mee te doen in de participatie van de nieuwbouw.

Vraag:

2. In hoeverre heeft het college al zicht op de bijdrage die de gemeente Dijk en Waard kan ontvangen vanuit de langlopende overeenkomst met andere gemeente?

Antwoord:

Conform het raadsvoorstel onder het hoofdstuk financiën: De totale kapitaallasten voor het benodigd krediet zijn in het eerste jaar € 687.667,-. Conform de BBV wordt de investering lineair afgeschreven over 40 jaar naar boekwaarde € 0,- De kapitaallasten worden dus ieder jaar lager.

De kosten voor de aanvullende voorziening worden uiteindelijk gedekt door de VRNHN als kostendekkende investering en gebruik van het opleidings- en keuringsdeel. Afspraken worden geformuleerd in een overeenkomst, uiterlijk derde kwartaal 2026 doch voordat het ontwerptraject start. De verwachte hoogte is genoemd als optionele bijdrage ad € 125.000,-. De verwachte hoogte is gekoppeld aan de verwachte investering voor het aandeel van de VRNHN. Deze bijdrage van de VRNHN gaat van de kapitaallasten van de gemeente af.

De overeenkomst wordt overigens aangegaan tussen de gemeente en de veiligheidsregio Noord-Holland Noord, niet met andere gemeenten.

Bijlagen

Geen.